

Wi-Fi radyo standardı ve OLED ekran aracılığıyla Connected işlevselliğe sahip 32 kN kablosuz radyal pres

REMS AKKU-PRESS 22 V CONNECTED



REMS

for Professionals



Alman Kalite Ürünü

CONNECTED

Üniversal olarak 110 mm Ø çapına kadar. Seçilebilir ACC sürüş moduyla. Pres basıncı izleme ve sonuç ekranı. Titreşim önleme sistemi. Ses kayıtları. Coğrafi konum. Kullanım kilitleri. Protokol oluşturulması.



Kullanım blokları,
hırsızlık koruması

Ses tanıma ile ses kaydı
Loglama için her basışta ses kaydı yapılabilir.
"Speech-to-Text" (konuşma tanıma)
aracılığıyla bir ses kaydı düzenlenebilir
metne dönüştürülebilir.



REMS Akku-Press 22 V Connected

Ø 10–108 (110) mm, Ø ½–4" pres bağlantıları üretmek için Wi-Fi radyo standardı ve OLED ekran aracılığıyla Connected-fonksiyonallığa sahip evrensel, kullanışlı, süper hafif kablolu radyal pres. Pres penslerinin otomatik olarak kilitlenmesi, pens tutma cıvatasının elektrikle izlenen kapalı konumu ve seçilebilir ACC sürüş modu, kullanıcıya ek güvenlik sağlar. Sadece 3,3 kg'lık bir ağırlığa ve pres pensi V 15 ile birlikte sadece 36,3 cm'lik uzunluğa sahip bu ürün, akülü radyal pres makinelerinde yeni bir dönem açıyor. Tek elle, baş üzeri ve son derece dar yerlerde olmak üzere her yerde sorunsuz bir şekilde kullanılabilir. Her basışta ses kayıtları ve ses kayıtlarını düzenlenebilir metne dönüştürmek için konuşma tanıma, bunların kolay dokümantasyon için günlüklere aktarılmasını sağlar.

- 1 Tüm yaygın presfitting sistemleri, REMS ayırma pensleri M ve REMS kablo makasları için REMS pres pensleri/pres halkaları komple ürün yelpazesi, bkz. aksesuarlar.
- 2 Kompakt, kullanışlı, süper hafif. Tahrik sistemi akü ile birlikte sadece 3,3 kg.
- 3 Tahrik makinesi, V 15 pres pensiyle birlikte sadece 36,3 cm uzunluğundadır. Bu özelliğinden dolayı her yerde, tek elle, baş üstünde ve zor ulaşılabilir dar alanlarda uygulanabilmektedir.
- 4 Pres pensi takılı makine elinizin altında olacak şekilde akü üzerinde bırakılabilir.
- 5 Omuz askısı için sabit deliğe sahip ergonomik tasarımlı gövde. Yumuşak kavramaya sahip kavrama yüzeyleri.
- 6 Çalışma alanının ihtiyaca göre aydınlatılması için iki sıra LED çalışma lambası, 4 kademede ayarlanabilen parlaklık ve aydınlatma süresi.
- 7 OLED ekran.
- 8 2 renkli yeşil/kırmızı LED ile şarj durumu göstergesi ile makine durum kontrolü.
- 9 > 360° dönebilir döner tip pres tertibatı.
- 10 Presleme penslerinin emniyetli duruşu. Otomatik kilitleme sayesinde pres pensi/ara pens güvenli şekilde yerine oturur. Pens tutma cıvatasının kapalı konumu elektrikli olarak izlenir. Başka marka uygun pres pensleri/pres halkaları için de kullanılabilir.
- 11 **Pres basıncı izleme ve sonuç ekranı**
Basma basıncı izleme için elektronik basınç sensörü. Presleme işlemi sırasında presleme basıncının ve maksimum presleme basıncının izlenmesi ve görüntülenmesi. OLED ekranda ve renkli LED'lerde görüntülenen sonuçlarla presleme işleminden sonra pres basıncının değerlendirilmesi. Gerçekleştirilen preslemenin basınç-zaman diyagramının doğrudan OLED ekranında görüntülenmesi. Ölçüm/basınç verilerinin depolanması.
- 12 **Titreşim önleme sistemi**
Düşük titreşimli, yorulmadan basma için kütle dengesi ve yumuşak kavramalı kavrama yüzeylerine sahip özel tahrik teknolojisi.
- 13 Tonlarca ağırlıkta itme ve presleme gücü, saniyeler içinde kusursuz presleme işlevlerinin gerçekleştirilmeleri için geliştirilmiştir. İtme kuvveti 32 kN.
- 14 Yüksek torklu, fırçasız, bakım gerektirmeyen akülü motor 21,6 V, 400 W çıkış, sağlam planet dişli, eksantrik pistonlu pompa ve kompakt yüksek performanslı hidrolik sistem ile güçlü elektro-hidrolik tahrik.
- 15 Dokunma tipi emniyetli şalter.
- 16 **Seçilebilir ACC sürüş modu**
ACC sürüş modu açıldığında, tahrik ünitesi, bir akustik sinyal (klik) yayarak pres işlemini otomatik olarak sona erdirir ve otomatik olarak geri döner (zorunlu çalıştırma). ACC sürüş modu kapatıldığında, pres penslerinin, presleme halkasının ve presleme sonunda presleme segmentlerinin tamamen kapandığını daha iyi gözlemleyebilmek için tahrik ünitesi gerekli presleme basıncına ulaşılmadan kısa bir süre önce durur. Emniyet uç anahtarına tekrar basılarak presleme işlemine devam edilmelidir. Tahrik makinesi, akustik bir sinyal (klik) yayarak pres işlemini otomatik olarak sonlandırır ve otomatik olarak geri döner (zorunlu çalıştırma).
- 17 **Li-Ion 22 V teknolojisi**
Son derece dayanıklı Li-Ion 21,6 V aküler, uzun süreli çalışma için 2,5, 4,4, 5,0 veya 9,0 Ah kapasiteli. Hafif ve güçlü. 21,6 V Li-Ion akü, yakl. 210 pres için 2,5 Ah, yakl. 370 pres için 4,4 Ah, 420 pres için yakl. 5,0 Ah, 750 pres için 9,0 Ah akü şarjlı Viega Profipress DN 15.*
- 18 Renkli LED'lerle kademeli şarj durumu göstergesi.
- 19 –10 ile +60 °C arası çalışma sıcaklığı aralığı. Maksimum akü performansı için memory etkisi görülmez.
- 20 Hızlı şarj tertibatı 100–240 V, 90 W. Hızlı şarj tertibatı 100–240 V, 290 W, aksesuar olarak daha kısa şarj süreleri için.
- 21 Li-Ion 21,6 V akü yerine kablolu işletim için akım beslemesi 220–240 V/21,6 V, 15 A çıkış, aksesuar olarak temin edilebilir.

Bağılı işlevsellik

REMS Akku-Press 22V Connected, aşağıdakiler gibi çeşitli ek işlevler sunar: Ölçüm/basın verilerinin kaydedilmesi, kendi şirket logonuzla günlüklerin oluşturulması, hata mesajlarının görüntülenmesi, ürünün konfigürasyonu (dil, tarih, saat, saat dilimi, basınç birimi, LED aydınlatma süresi ve LED parlaklığı, bekleme süresi, ACC sürüşü modu, bildirim sesleri vb.), kullanım bloklarının ayarlanması (hırsızlığa karşı koruma olarak anında engelleme veya geri bildirim aralığı, engelleme süreleri için saat ve tarih aralıkları, gerçekleştirilebilecek baskı sayısının sınırlandırılması), pres noktalarının coğrafi konumu, dönüştürme ses kayıtlarının düzenlenebilir metne dönüştürülmesi, resimlerin prese yüklenmesi ve kaydedilmesi, bilgilerin görüntülenmesi (yıllık denetim ve tekrar denetimi, yeni aygıt yazılımı sürümü, pil durumu vb.), yeni aygıt yazılımı sürümlerinin indirilmesi ve yüklenmesi.

Konuşma tanıma özelliği ile ses kayıtları


Tahrik ünitesinin entegre mikrofonu aracılığıyla her basışta bir ses kaydı yapılabilir ve kaydedilebilir. Hizmet portalında bunlar, konuşma tanıma kullanılarak düzenlenebilir metne dönüştürülebilir ve günlüklere aktarılabilir.

Buluta Wi-Fi bağlantısı

REMS Akku-Press 22V Connected, kayıt işleminden sonra ve mevcut bir internet bağlantısı ile toplanan verileri (ölçüm ve basma verileri, hata mesajları, ürün konfigürasyonu, ses kayıtları vb.) buluta gönderir. Veriler burada işlenir ve kaydedilir. Kullanıcı bu verilere REMS Service-portalı üzerinden erişebilir, pres resimlerini yükleyebilir ve kaydedebilir, metin ve resimlerle günlükler oluşturabilir ve sürücü ünitesinin ayarlarını değiştirebilir. İnternet bağlantısı varsa, değişiklikler sürücü ünitesine geri aktarılır.

REMS Akku-Press 22V Connected – büyükler arasındaki küçük

Sadece 3,3 kg'lık bir ağırlığa ve pres pensi V 15 ile birlikte sadece 36,3 cm'lik uzunluğa sahip bu ürün, Akku radyal pres makinelerinde yeni bir dönem açıyor.



Pres basıncı izleme ve sonuç ekranı

Presleme işlemi sırasında pres basıncı sürekli izlenir. Sıkıştırmanın basınç-zaman diyagramı doğrudan OLED ekranında gösterilebilir.



Presin değerlendirilmesi

Balyalama basıncı spesifikasyon dahilindeyse, OLED ekranda "gülen gülen yüz" belirir.





REMS Akku-Press 22 V Connected

REMS Akku-Press 22 V Connected. Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4" pres bağlantıları üretmek için Wi-Fi radyo standardı ve OLED ekran aracılığıyla bağlantılı işlevselliğe, basma basıncı izleme ve sonuç ekranına, seçilebilir ACC sürüş moduna sahip 32 kN kablolu radyal pres. REMS pres pensleri/pres halkalarının ve başka marka uygun pres penslerinin/pres halkalarının tahrik sistemidir. Otomatik kilitleme mekanizmalı, döner tip pres pensi tutucusu. Pense tutma civatasının kapalı konumu elektrikli olarak izlenir. Yüksek torklu, fırçasız, bakım gerektirmeyen akülü motor 21,6 V, 400 W, sağlam planet dişli, eksantrik pistonlu pompa ve kompakt yüksek performanslı hidrolik sistemli elektrohidrolik tahrik. Titreşim önleme sistemi. Dokunma tipi emniyetli şalter. LED çalışma ışıkları. Akü Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, hızlı şarj tertibatı 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W.

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack
Sağlam çelik sandık içerisinde.

Art.-No. 576014 R220 € 3.630,–



REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack
L-Boxx çanta sistemi ile birlikte.

Art.-No. 576015 R220 € 3.680,–



Quick-Start

www.youtube.de/remstools

Kendi şirket logolu günlükler

Tüm ölçüm/pres verileri kaydedilir. Kullanıcı bu verilere REMS Servis Portalı üzerinden erişebilir, preslerin resimlerini yükleyebilir ve metin ve resimlerle günlükler oluşturabilir.



Coğrafi konum

Pres yerlerinin otomatik belirlenmesi ve harita üzerinde görselleştirilmesi.

Protokoll Pressungen		REMS			
Beschreibung: Württemberg, Stuttgart, Str. 81, Neubau Auftraggeber / Betreiber: Ernst-Muskelbauer Friedrich-Muskelbauer Musterstraße 11 72528 Murrhardt Tel. 09151 1234567 Auftraggeber / Betreiber: Ernst-Muskelbauer Friedrich-Muskelbauer Musterstraße 11 72528 Murrhardt Tel. 09151 1234567 Internet: www.rems.de Wichtige Informationen: Es wurden 10 Pressungen mit der Presstatistik (MS) durchgeführt. Alle Pressungen waren erfolgreich.					
Pressungen	Nr.	Datum	Status	Bemerkung	
100000-0001	11000	09.10.2022	DR-0001	✓	
	11001	09.10.2022	DR-0002	✓	
	11002	09.10.2022	DR-0003	✓	
	11003	09.10.2022	DR-0004	✓	
	11004	09.10.2022	DR-0005	✓	
	11005	09.10.2022	DR-0006	✓	
	11006	09.10.2022	DR-0007	✓	
	11007	09.10.2022	DR-0008	✓	
	11008	09.10.2022	DR-0009	✓	
	11009	09.10.2022	DR-0010	✓	
	11010	09.10.2022	DR-0011	✓	
	11011	09.10.2022	DR-0012	✓	
	11012	09.10.2022	DR-0013	✓	
	11013	09.10.2022	DR-0014	✓	
	11014	09.10.2022	DR-0015	✓	
	11015	09.10.2022	DR-0016	✓	
	11016	09.10.2022	DR-0017	✓	
	11017	09.10.2022	DR-0018	✓	
	11018	09.10.2022	DR-0019	✓	
	11019	09.10.2022	DR-0020	✓	
	11020	09.10.2022	DR-0021	✓	
	11021	09.10.2022	DR-0022	✓	
	11022	09.10.2022	DR-0023	✓	
	11023	09.10.2022	DR-0024	✓	
	11024	09.10.2022	DR-0025	✓	
	11025	09.10.2022	DR-0026	✓	
	11026	09.10.2022	DR-0027	✓	
	11027	09.10.2022	DR-0028	✓	
	11028	09.10.2022	DR-0029	✓	
	11029	09.10.2022	DR-0030	✓	
	11030	09.10.2022	DR-0031	✓	
	11031	09.10.2022	DR-0032	✓	
	11032	09.10.2022	DR-0033	✓	
	11033	09.10.2022	DR-0034	✓	
	11034	09.10.2022	DR-0035	✓	
	11035	09.10.2022	DR-0036	✓	
	11036	09.10.2022	DR-0037	✓	
	11037	09.10.2022	DR-0038	✓	
	11038	09.10.2022	DR-0039	✓	
	11039	09.10.2022	DR-0040	✓	
	11040	09.10.2022	DR-0041	✓	
	11041	09.10.2022	DR-0042	✓	
	11042	09.10.2022	DR-0043	✓	
	11043	09.10.2022	DR-0044	✓	
	11044	09.10.2022	DR-0045	✓	
	11045	09.10.2022	DR-0046	✓	
	11046	09.10.2022	DR-0047	✓	
	11047	09.10.2022	DR-0048	✓	
	11048	09.10.2022	DR-0049	✓	
	11049	09.10.2022	DR-0050	✓	
	11050	09.10.2022	DR-0051	✓	
	11051	09.10.2022	DR-0052	✓	
	11052	09.10.2022	DR-0053	✓	
	11053	09.10.2022	DR-0054	✓	
	11054	09.10.2022	DR-0055	✓	
	11055	09.10.2022	DR-0056	✓	
	11056	09.10.2022	DR-0057	✓	
	11057	09.10.2022	DR-0058	✓	
	11058	09.10.2022	DR-0059	✓	
	11059	09.10.2022	DR-0060	✓	
	11060	09.10.2022	DR-0061	✓	
	11061	09.10.2022	DR-0062	✓	
	11062	09.10.2022	DR-0063	✓	
	11063	09.10.2022	DR-0064	✓	
	11064	09.10.2022	DR-0065	✓	
	11065	09.10.2022	DR-0066	✓	
	11066	09.10.2022	DR-0067	✓	
	11067	09.10.2022	DR-0068	✓	
	11068	09.10.2022	DR-0069	✓	
	11069	09.10.2022	DR-0070	✓	
	11070	09.10.2022	DR-0071	✓	
	11071	09.10.2022	DR-0072	✓	
	11072	09.10.2022	DR-0073	✓	
	11073	09.10.2022	DR-0074	✓	
	11074	09.10.2022	DR-0075	✓	
	11075	09.10.2022	DR-0076	✓	
	11076	09.10.2022	DR-0077	✓	
	11077	09.10.2022	DR-0078	✓	
	11078	09.10.2022	DR-0079	✓	
	11079	09.10.2022	DR-0080	✓	
	11080	09.10.2022	DR-0081	✓	
	11081	09.10.2022	DR-0082	✓	
	11082	09.10.2022	DR-0083	✓	
	11083	09.10.2022	DR-0084	✓	
	11084	09.10.2022	DR-0085	✓	
	11085	09.10.2022	DR-0086	✓	
	11086	09.10.2022	DR-0087	✓	
	11087	09.10.2022	DR-0088	✓	
	11088	09.10.2022	DR-0089	✓	
	11089	09.10.2022	DR-0090	✓	
	11090	09.10.2022	DR-0091	✓	
	11091	09.10.2022	DR-0092	✓	
	11092	09.10.2022	DR-0093	✓	
	11093	09.10.2022	DR-0094	✓	
	11094	09.10.2022	DR-0095	✓	
	11095	09.10.2022	DR-0096	✓	
	11096	09.10.2022	DR-0097	✓	
	11097	09.10.2022	DR-0098	✓	
	11098	09.10.2022	DR-0099	✓	
	11099	09.10.2022	DR-0100	✓	
	11100	09.10.2022	DR-0101	✓	
	11101	09.10.2022	DR-0102	✓	
	11102	09.10.2022	DR-0103	✓	
	11103	09.10.2022	DR-0104	✓	
	11104	09.10.2022	DR-0105	✓	
	11105	09.10.2022	DR-0106	✓	
	11106	09.10.2022	DR-0107	✓	
	11107	09.10.2022	DR-0108	✓	
	11108	09.10.2022	DR-0109	✓	
	11109	09.10.2022	DR-0110	✓	
	11110	09.10.2022	DR-0111	✓	
	11111	09.10.2022	DR-0112	✓	
	11112	09.10.2022	DR-0113	✓	
	11113	09.10.2022	DR-0114	✓	
	11114	09.10.2022	DR-0115	✓	
	11115	09.10.2022	DR-0116	✓	
	11116	09.10.2022	DR-0117	✓	
	11117	09.10.2022	DR-0118	✓	
	11118	09.10.2022	DR-0119	✓	
	11119	09.10.2022	DR-0120	✓	
	11120	09.10.2022	DR-0121	✓	
	11121	09.10.2022	DR-0122	✓	
	11122	09.10.2022	DR-0123	✓	
	11123	09.10.2022	DR-0124	✓	
	11124	09.10.2022	DR-0125	✓	
	11125	09.10.2022	DR-0126	✓	
	11126	09.10.2022	DR-0127	✓	
	11127	09.10.2022	DR-0128	✓	
	11128	09.10.2022	DR-0129	✓	
	11129	09.10.2022	DR-0130	✓	
	11130	09.10.2022	DR-0131	✓	
	11131	09.10.2022	DR-0132	✓	
	11132	09.10.2022	DR-0133	✓	
	11133	09.10.2022	DR-0134	✓	
	11134	09.10.2022	DR-0135	✓	
	11135	09.10.2022	DR-0136	✓	
	11136	09.10.2022	DR-0137	✓	
	11137	09.10.2022	DR-0138	✓	
	11138	09.10.2022	DR-0139	✓	
	11139	09.10.2022	DR-0140	✓	
	11140	09.10.2022	DR-0141	✓	
	11141	09.10.2022	DR-0142	✓	
	11142	09.10.2022	DR-0143	✓	
	11143	09.10.2022	DR-0144	✓	
	11144	09.10.2022	DR-0145	✓	
	11145	09.10.2022	DR-0146	✓	
	11146	09.10.2022	DR-0147	✓	
	11147	09.10.2022	DR-0148	✓	
	11148	09.10.2022	DR-0149	✓	
	11149	09.10.2022	DR-0150	✓	
	11150	09.10.2022	DR-0151	✓	
	11151	09.10.2022	DR-0152	✓	
	11152	09.10.2022	DR-0153	✓	
	11153	09.10.2022	DR-0154	✓	
	11154	09.10.2022	DR-0155	✓	
	11155	09.10.2022	DR-0156	✓	
	11156	09.10.2022	DR-0157	✓	
	11157	09.10.2022	DR-0158	✓	
	11158	09.10.2022	DR-0159	✓	
	11159	09.10.2022	DR-0160	✓	
	11160	09.10.2022	DR-0161	✓	
	11161	09.10.2022	DR-0162	✓	
	11162	09.10.2022	DR-0163	✓	
	11163	09.10.2022	DR-0164	✓	
	11164	09.10.2022	DR-0165	✓	
	11165	09.10.2022	DR-0166	✓	
	11166	09.10.2022	DR-0167	✓	
	11167	09.10.2022	DR-0168	✓	
	11168	09.10.2022	DR-0169	✓	
	11169	09.10.2022	DR-0170	✓	
	11170	09.10.2022	DR-0171	✓	
	11171	09.10.2022	DR-0172	✓	
	11172	09.10.2022	DR-		

Aksesuarlar

REMS Akku-Press 22 V Connected
tahrik makinesi, aküsüz

Art.-No. 576003 R22 € 2.980,-

Akü Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah

Art.-No. 571571 R22 € 298,-

Akü Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah

Art.-No. 571574 R22 € 429,-

Akü Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah

Art.-No. 571581 R22 € 357,-

Akü Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah

Art.-No. 571583 R22 € 477,-

Hızlı şarj tertibatı 100-240 V, 50-60 Hz, 90 W

Art.-No. 571585 R220 € 202,-

Hızlı şarj tertibatı 100-240 V, 50-60 Hz, 290 W

Art.-No. 571587 R220 € 477,-

220-240 V/21,6 V, 50-60 Hz, 15 A, güç beslenme
tertibatı akü Li-Ion 21,6 V yerine kablolu işletim için

Art.-No. 571567 R220 € 477,-

Bölmeli çelik kutu

Art.-No. 571290 R € 127,-

L-Boxx sistem çantası, yerleştirme gözleri ile birlikte

Art.-No. 571283 R € 169,-

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,
Yüksek aydınlatma gücüne sahip LED projektörlü akü.
Akülü ve kablolu kullanım için. Işık akışı ≤ 2800 lm.
220-240 V, 50-60 Hz, 138 W güç beslenme tertibatı.
Aküsüz, hızlı şarj cihazı olmadan.

Art.-No. 175210 R220 € 166,-



Info

REMS Pres Penseleri / REMS Pres Halkaları

Sert, özel sertleştirilmiş özel çelikten yapılmış ağır hizmet tipi pres penseleri / pres halkaları. REMS Pres Penseleri / Pres Halkalarının pres konturları sisteme özeldir ve ilgili pres fitting sistemlerinin pres konturlarına karşılık gelir. Tüm yaygın pres sistemleri için.



Info

REMS Ayırma Pensi M

Ayrırma tertibatı pres pensi olarak tasarlanmıştır (Patent EP 1 459 825, Patent US 7,284,330). Dişli çubukları sadece 2 saniyede kesmek için. Çelik, paslanmaz çelik, M 6 - M 12. Dişli çubuk, kesildikten sonra başka çalışma gerektirmeden boru bileziğinin veya somunun vidalı bağlantı yerine vidalanabilir.



Info

REMS Kablo Kesici

300 mm² (Ø 30 mm) ve daha küçük kesite sahip elektrik kablolarını kesmek için dövülmüş ve özel olarak sertleştirilmiş özel çelikten yapılmış ağır hizmet makasları.

Ürünlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi için, en yakın bayinizle irtibata geçiniz!

Ürünlerimiz sadece uzman satış noktalarında mevcuttur.

REMS GmbH & Co KG
Maschinen- und Werkzeugfabrik
Stuttgarter Straße 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Telefon +49 7151 1707-0
Faks +49 7151 1707-130
www.rems.de · TUR@rems.de



www.rems.de



@remstools